Monica nera

Vass6R05s141-145

INRA Collection Vassal-Montpellier

1325Mtp3

5.11.58

Monica nera

6 R 5 s 141-145

5.11.58

Monica nera







1325 Italie

DESIGNATION ~~Rossiola~~ Monica nera

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 1,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 10.9.73 x +4

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P : (L) - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 6
s3 0
s4 9
s5 3

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

---

1325

DESIGNATION Monica néra

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2.8.74 X

Date de Maturité : 4.9.74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : 20 (G) - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 1
s3 1
s4 2
s5 3

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

---

DESIGNATION : Monica néra

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 4

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3 . 9 . 75 x +3

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20x18

disc. - (Sph.) - (ell.) lg ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 2
s3 1
s4 2
s5 1

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

---

1325

DESIGNATION : Monica néra

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 25.8.76 +2

Pourriture : 0 10

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 18x18

disc. - (Sph) - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 4
s3 3
s4 3
s5 2

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Année : 1973
Emplacement .........5..11..5.8..... Désignation .Monica..néra..

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9-4 | 12.4 | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 x | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | | | | |
| 3 8 | | | | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 2 x | D le 12-4-73 a | | +14 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | | | | |

Année : 1974
Emplacement .........5.11.58......... Désignation .Monica..néra..

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 1.6 | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 2 x | | | | |
| 2 | 2 | 2 x | 2 x | | | | |
| 3 | 2 | 2 - | 2 x | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 4 x | D le | 29-3-74 a | | |
| 5 | 4 | 1 | 4 x | | +9 | | |

Année : 1975

Emplacement ......5-11 S 8...... Désignation Monica néra

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28.3 | 2.4 | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 2 - | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 - | | | | |
| 3 | 4 | 2 - | 3 - | | | +18 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 - | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | | D le 31-3-75x | | |

ANNEE : 1996

NOM Monica néra

EMPLACEMENT 5 11 S 8

6R5D141-145

132503

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 22.3 | 28.3 | 5 | 4 | 31.5 | 3.6 | 6.6 | 30.7 | 5.8 | 10.8 | 9.9 |
| 2 | 4 | 22.3 | 25.3 | 2 | | | +4 | | | +3 | | +4 |
| 3 | 2 | ~~11.3~~ 3 | 15.3 | ~~10~~ 0 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 18.3 | 25.3 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 7 | 22.3 | 25.3 | 2 | | | | | | | | |
| | | D le 25.3.96 (+9) | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Monica nera

Emplacement : 5.11 S'8 4-5

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

1e 2e 3e

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Monica nera

Emplacement : 5.11 S 8 1.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt

47 - blanc 0 - fauve ou/roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation : Monica nera
Emplacement : 5.11 S 8 A.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

N° ordre Monica nera

Désignation 5-11 S 8

VASSAL Planche côté n° souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 74

Nº d'ordre Monica nera

Désignation 5. 1158

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - 22 à 14 Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 18 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) très

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6.)

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 73

Monica nera

DENOMINATION / 5. 11 S 8 a-5

EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

**Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

**Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

**Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

**Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

**Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .......10 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) plus claires, ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

Nº d'ordre : 1325 03 Désignation : Monica nera

Origine :

Emplacement : 5 - 11 S8

♀

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - 3.

9 - $L_1/L$ ........................ (1) - 2 - 3.

10 - $L_2/L$ ........................ 1 - (2).

11 - Lobes ........................ 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6).

15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)

16 - Dents : forme ................ (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B ................ 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. ............. 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. ....... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. ................. 1 - 2 - 3 - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76